

---

# LEYCO SOFT 9



---

Danmarks  
mindste anlæg

---

Intelligent  
styresystem

AQUA  
DANMARK



Leyco **SOFT 9** har med sit innovative design, gjort det endnu nemmere for private at få blødt vand i hanerne.

Kompaktheden i kombination med det topmoderne design gør serien til et stort gennembrud inden for behandling af vand.

Aldrig før har et blødgøringsanlæg været nemmere at installere.

Du får fuldt overblik over samtlige funktioner på anlæggets digitale display, hvorfra du nemt kan styre og indstille anlægget efter dit behov.

Leyco **SOFT** arbejder med den afprøvede og drikkevandsgodkendte ionbytningsproces, der målrettet reducerer calcium- og magnesiumioner ved at anvende harpiks af høj kvalitet.

#### Leyco **SOFT 9**



Spar tid



Spar penge



Miljøvenlig



Energi-  
besparende

Leyco **SOFT 9** ER  
DET PERFEKTE ANLÆG TIL  
DEN LILLE FAMILIE

#### Installation



Ultraflexible  
tilslutningsslanger

#### Drift egenskaber



Regenerering  
efter behov



Økonomi  
besparelse på salt

#### LEYCO **SOFT 9** passer til



5 personer



SPECIFIKATIONER	ENHED	Leyco <b>SOFT 9</b>
Godkendt til drikkevand		✓
Højde x bredde x dybde	(cm)	55 x 37 x 32
Saltkapacitet	(kg)	20
Strømtilslutning	(V/Hz)	230/50
Forsendelsesvægt	(kg)	17
Omgivelsestemperatur	(celcius)	5 - 35
Kræver strøm og afløb		✓
Gennemsnitligt årligt saltforbrug ca.	(kg)	60
Gennemsnitligt årligt vandforbrug ca.	(kroner)	150 - 200
Ydeevne pr. time	(liter)	900
Drifttryk	(bar)	1,4 - 8,6

#### FORDELE MED LEYCO **SOFT 9**



Fliser



Armatur



Kaffemaskine



Hårde hvidevarer



Bløde håndklæder  
og tekstiler



Tøjet mister  
ikke farve



#### Intelligent regenerering

Regenereringstidspunkt kan stilles til nat tider eller ønsket tidspunkt.



#### Drift besparende

Er ikke afhængig af dyre salt tabletter. Bruger begrænset salt.



#### Inkl. bypass og flexslanger

Bypass ventil og flexslanger samt hårdhedskit er inkluderet.



#### Tager mindst gulvplads

Begge modeller kræver kun gulvplads på 32 x 37 cm.



#### Let at tilslutte afløbsslanger

Tilslutning af overløbsslangen sidder højt.

**GODKENDT TIL  
DRIKKEVAND**



Danmarks  
mindste anlæg

Intelligent  
styresystem



KONTAKT OS PÅ  
**+45 53 53 53 43**

BESØG VORES HJEMMESIDE  
**WWW.AQUADANMARK.DK**

ELLER SEND OS EN MAIL  
**INFO@AQUADANMARK.DK**

